

1/2 pergam

[Signature]



TRATTATO
DI
GEOLOGIA

BIBLIOTECA DELLE SCIENZE FISICHE E NATURALI

C. F. PARONA

Professore di Geologia nella R. Università di Torino

S

TRATTATO
DI
GEOLOGIA
CON SPECIALE RIGUARDO
ALLA
GEOLOGIA D'ITALIA

COLLABORATORI PER LA GEOLOGIA STORICA

PROFESSORI: G. Dal Piaz e R. Fabiani (PADOVA), M. Gortani (PAVIA)

SECONDA EDIZIONE

CON 362 FIGURE INTERCALATE NEL TESTO - UNA TAVOLA A COLORI
FUORI TESTO ED UN ABOZZO DI CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Inv. 36915



Casa Editrice
DOTTOR FRANCESCO VALLARDI
MILANO

BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - FIRENZE - GENOVA
NAPOLI - PADOVA - PALERMO - PISA - ROMA - SASSARI - TORINO - TRENTO - TRIESTE

BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - RIO JANEIRO - S. PAULO

1924




Fig. 15. — Erosione nei calcari, Mattenstok (Svizzera).



Fig. 27. — Rosegglescher (ghiacciaio composto).




Fig. 29. — Scarpa terminale del ghiaccio delle Herbetet (Gran Paradiso) fot. A. DRUETTI.




Fig. 31. -- Rocce lisciate dal ghiacciaio. Val Fontanalba (Alpi Marittime, fot. BICKNELL).



Fig. 219. — Monviso e Lago Chiaretto.




Fig. 78. — Una piccola Salsina di Niran .




Fig. 153. — a, *Conocardium aliforme* Sow.; b, *Anthracosia Lottneri* Ludw.; c, *Bellerophon bicarenus* Leveill.; d, *Chiton priscus* Munst.; e, *Nautilus bilobatus* Sow.; f, *Goniatites* (*Brancoeras*) *rotatorius* Kon.; g, *Phillipsia gemmulifera* Phill.; h, *Protolycosa anthracophila* Röm.; i, *Euphoberia armigera* Meek et Worth.




Fig. 166. — a, *Palaeoniscus Freieslebeni* Agass.; b, *Amblypterus macropterus* Bronn.; c, *Acanthodes gracilis* F. Rom.




Fig. 198. — *Dicerocardium Jani* Stopp (dolom. princip.).





Fig. 290. — *Sonneratia perampla* Mant.



Struttura delle Alpi secondo l'interpretazione di H. SCHARDT. — *Profilo attraverso la Svizzera.*

1. Miocene e Oligocene sup. (molasse e conglomerati). — 2. Oligocene e Nummulitico (Flysch). — 3. Cretaceo. — 4, 5. Giurassico. — 6. Seisti lucidi. — 7. Triassico. — 8. Permico e Carbonico. — 9. Gneiss e seisti cristallini.



Struttura delle Alpi secondo l'interpretazione di P. TERMIER. — *Profilo dalla Baviera al Veneto.*

1. Cenozoico. — 2. Seisti lucidi. — 3. Mesozoico. — 4. Permico e Carbonico. — 5. Terreni precarbonici.